Niniejszym chcemy poinformować, iż poniższy tekst jest wyciągiem z naszego Match-programu na rok 2003. Aktualny oraz kompletny program znajdą Państwo na naszej anglojęzycznej stronie internetowej pod hasłem „Products/Catalogue/The Line of Target Rifles”.

Karabiny małokalibrowe

Karabin małokalibrowy 1903

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
210.0900	1903-U4	1903-U2	Ładowany pojedynczo
210.1900	1903L-U4	1903L-U2	Ładowany pojedynczo, Wersja dla leworęcznych

Karabin małokalibrowy 1907

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
201.0922	1907	1907-U6	Gumowa stopka kolby
201.0924	1907	1907-U6	
201.1924	1907L	1907L-U6	Łoże orzech, stopka kolby aluminiowa ALU butt plate 4759 - Wersja dla leworęcznych

1913 z łożem 1907

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
202.0920	1907	1913-U2	

1907 z łożem 1912

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
201.6920	1912-U4	1907-U6	Łoże orzech naturalny, stopka kolby z ostrogą 4765
201.6970	1912L-U4	1907L-U6	Łoże orzech naturalny, stopka kolby z ostrogą 4765 - Wersja dla leworęcznych

1907 z łożem 2213

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
201.6875	2213	1907-U6	Kolor srebrny/niebieski, uchwyt pistoletowy rozmiar średni (M)
201.6885	2313L	1907L-U6	Kolor srebrny/niebieski, uchwyt pistoletowy rozmiar średni (M), wersja dla leworęcznych z adapterem 4980 i łożem 2313 L

2007 "Special"

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
200.0920	2007-U60	2013-U6	Łoże orzech naturalny ze stopką kolby i ostrogą Alu 4759

2007/660 "Special"

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
200.0820	2007-U60	2007/660-U6	Łoże orzech naturalny ze stopką kolby i ostrogą Alu 4759

2007/660 z łożem 2012

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
200.6820	2012-U50	2007/660-U6	Łoże orzech naturalny z 2 wymiennymi uchwytami pistoletowymi
200.6870	2012L-U50	2007L/660-U6	Wersja dla leworęcznych

2007/660 z łożem 2313 Alu

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
200.6875	2313	2007/660-U6	Srebrny/niebieski z uchwytem pistoletowym rozmiar średni (M)
200.6885	2313L	2007L/660-U6	Srebrny/niebieski z uchwytem pistoletowym rozmiar średni (M)- Wersja dla leworęcznych

1913 "Super Match"

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
202.0970	1913-U4/2	1913-U2	Łoże orzech, podpórka ręki
202.0980	1913-U4/2	1913-U2	Łoże orzech bez podpórki ręki
202.1970	1913L-U4/2	1913L-U2	Łoże orzech, podpórka ręki - Wersja dla leworęcznych

1913 z łożem 2213 Alu Color

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
202.5875	2213	1913-U2	Srebrny/niebieski uchwyt pistoletowy duży (L)
202.5885	2313L	1913L-U2	Srebrny/niebieski uchwyt pistoletowy duży (L)- Wersja dla leworęcznych z adapterem 4980 i łożem 2313L

2013 "Super Match Special"

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
200.0970	2013-U50	2013-U6	Łoże orzech z podpórką ręki
200.0980	2013-U50	2013-U6	Łoże orzech bez podpórki ręki
200.1970	2013L-U50	2013L-U6	Łoże orzech z podpórką ręki - Wersja dla leworęcznych

2013/690 "Super Match Special"

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
200.0870	2013-U50	2013/690-U6	Łoże orzech z podpórką ręki
200.0880	2013-U50	2013/690-U6	Łoże orzech bez podpórki ręki
200.1870	2013L-U50	2013L/690-U6	Łoże orzech z podpórką ręki - Wersja dla leworęcznych

2013/690 z łożem 2313 Alu Color

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
200.5875	2313	2013/690-U6	Srebrny/niebieski uchwyt pistoletowy duży (L)
200.5885	2313L	2013L/690-U6	Srebrny/niebieski uchwyt pistoletowy duży (L) - Wersja dla leworęcznych

1907 Benchrest

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
201.0925	1907	1907-U6	Benchrest, łoże orzech z gumową stopką kolby 4709B

1907 LIGHT

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
201.0928	1907	1907-U6	Specjalna lekka wersja, łoże orzech, stopka kolby ALU 4759

Model 1903 Match Rifle

Karabin małokalibrowy model 1903 - match rifle:
Karabin małokalibrowy ANSCHÜTZ match rifle model 1903 jest przeznaczony dla wszystkich fanów strzelania z małego kalibru. Jest często używany jako broń klubowa o dużej precyzji a także wysokiej jakości i długim czasie użytkowania. Strzelcy z całego świata swoje pierwsze sukcesy odnosili właśnie tym karabinem. Jest on dostępny także dla strzelców leworęcznych.
Łoże:
Anatomiczne łoże oferowane jest w wersji lakierowanej. Możliwość regulacji podpórki policzka w pionie i poziomie za pomocą podkładek dystansowych.
Stopka kolby No. 4709 A jest regulowana i może być wysunięta na odpowiednią długość. Służą do tego podkładki dystansowe o grubości 8 mm - **4709 P.** Może także zostać zastosowana **aluminiowa stopka kolby 4759 lub 4758**.

Dostarczany z:
Uchwyt pasa 6226, śrubokręt, instrukcja z tarczą testową.

Przyrządy celownicze patrz Akcesoria.

Inne wersje modelu mogą być wybierane z elementów w ofercie indywidualnej. Oferowane łoża i zespoły luf mogą być wspólnie łączone.

Długość całkowita
110 cm
43.31"
Waga
4.60 kg
10.14 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Karabin małokalibrowy model 1907

Karabin małokalibrowy model 1907 :
Wielu strzelców preferuje ten karabin. Wielu mistrzów w tym międzynarodowych zdobywało nim wysokie rezultaty. Jak wszystkie modele firmy ANSCHÜTZ model 1907 jest ciągle unowocześniany. Precyzyjny i indywidualnie regulowany spust oraz krótki czas przeładowania pozwala na oddanie precyzyjnego strzału.

Łoże:
Anatomiczne łoże jest wyposażone w regulowaną podpórkę policzka firmy ANSCHÜTZ oraz regulowaną stopkę kolby. Regulacja jest niezwykle prosta i umożliwia dostosowanie karabinu do upodobań strzelca. Jeśli potrzeba, można zastosować także stopkę kolby z ostrogą ANSCHÜTZ **hook butt plate 4765**. Można również zastosować gumową stopkę kolby **4709**– patrz akcesoria.

Dostarczany z:
Uchwyt pasa 4751, śrubokręt, instrukcja obsługi oraz tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria

Inne wersje modelu mogą być wybierane z elementów w ofercie indywidualnej. Oferowane łoża i zespoły luf mogą być wspólnie łączone.

Długość całkowita
113 cm
44.49"
Długość systemu
77 cm
30.31"
Waga
4.80 kg
10.58 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Model 1913 z łożem 1907

Karabin małokalibrowy model 1913 z łożem 1907:
Idealna kombinacja zespołu lufy "Super Match" firmy ANSCHÜTZ model 1913 z łożem model 1907. To połączenie sprawia, że karabin ma środek ciężkości przesunięty do przodu.

Łoże:
Anatomiczne orzechowe łoże jest wyposażone w regulowaną podpórkę policzka firmy ANSCHÜTZ oraz regulowaną stopkę kolby. Regulacja jest niezwykle prosta i umożliwia dostosowanie karabinu do upodobań strzelca. Jeśli potrzeba można zastosować także stopkę kolby z ostrogą ANSCHÜTZ **hook butt plate 4765**.

Dostarczany z :
Uchwyt pasa 4752, śrubokręt, instrukcja obsługi i tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długość całkowita
116 cm
45.67"
Długość systemu
80 cm
31.5"
Waga
5.00 kg
11.02 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Karabin małokalibrowy model 1912 Sport

Karabin małokalibrowy model 1907 z łożem 1912 Topowy produkt firmy ANSCHÜTZ, karabin sportowy do 6.5 kg.

Zespół lufy:
Słynny zespół ANSCHÜTZ match 54 został zintegrowany z unowocześnionym zespołem lufy 1907. Dzięki temu powstał niezrównany karabin dla najlepszych strzelców. Ekstremalnie krótki czas przeładowania.

Łoże:
Łoże z naturalnego drewna z możliwością regulacji długości. Regulowana stopka kolby wraz z ostrogą **Hook butt plate 4765** oraz regulowaną podpórką policzka. Płaska podpórka ręki **raiser block 4856** posiada możliwość regulacji wysokości. Dołączona ostroga.

Dostarczany z:
Uchwyt pasa 6626, podpórka 4856, śrubokręt, instrukcja obsługi oraz tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria

Inne wersje modelu mogą być wybierane z elementów w ofercie indywidualnej. Oferowane łoża i zespoły luf mogą być wspólnie łączone.

Długość całkowita
106 cm
41.73"
Długość systemu
77 cm
30.31"
Waga
5.20 kg
11.46 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo



Karabin małokalibrowy model 1907 z łożem 2213 ALU Color

Karabin małokalibrowy model 1907 z łożem 2213 Alu Color:
Zespół lufy 1907-U6 jest dostępny z łożem aluminiowym 2213. Dzięki tak precyzyjnemu łożu przyszłość staje się teraźniejszością.

Łoże ALU:
Łoże z możliwością perfekcyjnej regulacji z wszechstronną aluminiową ostrogą ANSCHÜTZ oraz regulowaną podpórką policzka. Bardzo spokojny podczas strzału. Masa łoża znajduje się blisko osi lufy, taka konstrukcja doskonale tłumi odrzut broni. Uchwyt pistoletowy posiada regulację na boki oraz w osi lufy. Standardowo broń dostarczana jest z dużym uchwytem pistoletowym. Uchwyt pistoletowy średni – patrz akcesoria.

Dostarczany z :
Uchwyt pasa 6226, podpórka, śrubokręt, instrukcja obsługi i tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długość całkowita
109 cm
42.91"
Długość systemu
77 cm
30.31"
Waga
5.25 kg
11.57 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Model 2007

Karabin małokalibrowy model 2007 ”Special”:
Ten wysokiej jakości karabin sportowy ANSCHÜTZ ”Special” został wykonany na bazie technologii modelu 2013 ”Super Match”.

Zespół lufy:
Zwarta konstrukcja zespołu lufy i łoża, prostokątna komora nabojowa zespolona jest z łożem za pomocą 4 specjalnych śrub. Wysokie rezultaty są osiągnięciem celności lufy, krótkiego skoku zamka i perfekcyjnego balansu.

Łoże:
Anatomiczne łoże wyposażone jest w nową regulowaną podpórkę policzka firmy ANSCHÜTZ oraz stopkę kolby posiadającą duże możliwości regulacji. Regulacja jest niezwykle prosta i umożliwia dostosowanie karabinu do upodobań każdego strzelca. Jeśli potrzeba, można zastosować stopkę kolby z ostrogą ANSCHÜTZ **hook butt plate 4765** lub gumową stopkę 4709.

Dostarczany z:
Uchwyt pasa 4751, zestaw czyszczący 4422/1, Śrubokręt, instrukcja z tarczą testową.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długość całkowita
116 cm
45.67"
Długość systemu
80 cm
31.5"
Waga
5.00 kg
11.02 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Model 2007/660

Karabin małokalibrowy model 2007/660 ”Special”:

Długość **660 mm**. Jakością i celnością spełnia wszelkie oczekiwania.

Dostarczany z :
Uchwyt pasa 4751, śrubokręt, instrukcja obsługi i tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długść całkowita
113 cm
44.49"
Długość systemu
77 cm
30.31"
Waga
5.10 kg
11.24 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Karabin małokalibrowy model 2013/690 z łożem 2313 ALU Color

Karabin małokalibrowy model 2013/690 z łożem 2313 Alu Color:
Zespół lufy 2013/690-U6 lub 2013L/690-U6 dostosowany jest do połączenia z łożem aluminiowym 2313 lub 313L.
Specjalistyczna wersja tak jak Model 2013 Super Match „Special" ale z lufą o długości **690 mm**.
Z tym wysokiej jakości łożem przyszłość staje się teraźniejszością

Łoże ALU:
Łoże posiadające możliwość perfekcyjnej regulacji z wszechstronną aluminiową ostrogą ANSCHÜTZ oraz regulowaną podpórką policzka. Bardzo spokojny podczas strzału. Masa łoża znajduje się blisko osi lufy, tego typu konstrukcja doskonale tłumi odrzut broni. Uchwyt pistoletowy posiada regulację na boki oraz w osi lufy. Standardowo broń dostarczana jest z dużym uchwytem pistoletowym. Uchwyt pistoletowy średni – patrz akcesoria

Dostarczany z :
Uchwyt pasa 4752, podpórka, śrubokręt, instrukcja obsługi i tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długość całkowita
112 cm
44.09"
Waga
5.70 kg
12.57 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Karabin małokalibrowy model 1913

Karabin małokalibrowy model 1913 ”Super Match”

ANSCHÜTZ model 1913 ”Super Match” jest preferowanym przez najlepszych strzelców karabinem do startów w międzynarodowych imprezach strzeleckich. Tym karabinem ustanowiono wiele międzynarodowych i olimpijskich rekordów. Europejscy i międzynarodowi mistrzowie, a także tysiące strzelców na świecie wie, że można na nim polegać. Model 1913 ma ekstremalnie krótki czas przeładowania.

Łoże:
Anatomiczne łoże wyposażone jest w stopkę kolby wraz z ostrogą **hook butt plate 4765**. Stopka posiada możliwość regulacji w osi poziomej, pionowej a także po skosie. Ze względu na konstrukcję stopki ustawienia są bardzo łatwo odtwarzalne. Podpórka policzka, stopka kolby i podpórka ręki dzięki łatwości dopasowania do wymiarów strzelca i jego potrzeb zapewniają duży komfort podczas zawodów.

Dostarczany z:
Uchwyt pasa 4752, podpórka 4842, śrubokręt, instrukcja obsługi oraz tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria

Długość całkowita
114 cm
44.88"
Długość systemu
80 cm
31.5"
Waga
6.50 kg
14.33 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Karabin małokalibrowy model 1913 z łożem 2213 ALU Color

Karabin małokalibrowy model 1913 z łożem 2213 Alu Color:
Zespół lufy 1913-U2 jest także dostępny z łożem aluminiowym 2213. Dzięki tak precyzyjnemu łożu przyszłość staje się teraźniejszością.

Łoże ALU:
Łoże z możliwością perfekcyjnej regulacji z wszechstronną aluminiową ostrogą ANSCHÜTZ oraz regulowaną podpórką policzka. Bardzo spokojny podczas strzału. Masa łoża znajduje się blisko osi lufy, taka konstrukcja doskonale tłumi odrzut broni. Uchwyt pistoletowy posiada regulację na boki oraz w osi lufy. Standardowo broń dostarczana jest z dużym uchwytem pistoletowym. Uchwyt pistoletowy średni – patrz akcesoria

Dostarczany z :
Uchwyt pasa 4752, podpórka, śrubokręt, instrukcja obsługi i tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długość całkowita
112 cm
44.09"
Waga
5.60 kg
12.35 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Model 2013 Super Match

Karabin małokalibrowy model 2013 Super Match "Special":
Strzelcy sportowi z całego świata korzystają z karabinów firmy ANSCHÜTZ. W długich procedurach testów i ścisłej współpracy z najlepszymi strzelcami stworzyliśmy karabin, który jest perfekcyjnie przygotowany do rywalizacji na najwyższym poziomie. W karabinach firmy ANSCHÜTZ wdrożone są najnowsze technologie, które gwarantują sukces.

Zespół lufy:
Zwarta konstrukcja zespołu lufy i łoża, prostokątna komora nabojowa zespolona jest z łożem za pomocą 4 specjalnych śrub. Karabin jest wyposażony tak jak sławny match 54. Wysokie rezultaty są osiągnięciem celności lufy, krótkiego skoku zamka i perfekcyjnego balansu.

Łoże:
Anatomiczne i perfekcyjnie wykonane łoże w ciemnym kolorze, zabezpieczone lakierem. Podpórka policzka oraz ostroga są regulowane, także regulowana podpórka ręki zapewnia perfekcyjne dostosowanie karabinu do wymogów strzelca. Nowa ostroga 4765 może być regulowana w pionie, poziomie a także na boki i po skosie bardzo szybko. Wyważenie karabinu reguluje się za pomocą dodatkowych ciężarków 2013-U80.

Dostarczany z :
Uchwyt pasa 4752, podpórka 4842, dodatkowe obciążenie 2013-U80, zestaw do czyszczenia 4422/1, śrubokręt, instrukcja obsługi oraz tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długość całkowita
114 cm
44.88"
Długość systemu
80 cm
31.5"
Waga
7.00 kg
15.43 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

2013/690 Super Match

Karabin małokalibrowy model 2013/690 Super Match "Special"
Ten topowy model firmy ANSCHÜTZ przeznaczony do rywalizacji na najwyższym międzynarodowym poziomie odpowiada modelowi 2013 Super Match "Special".
Jest dostarczany z lufą o długości **690 mm**, jednakże środek ciężkości tego karabinu jest przesunięty w kierunku szyny systemowej łoża.

Dostarczany z:
Uchwyt pasa 4752, podpórka 4842, dodatkowe obciążniki 2013-U80, śrubokręt, instrukcja obsługi oraz tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długość całkowita
114 cm
44.88"
Waga
7.00 kg
15.43 lbs
Wersja
ładowany pojedynczo



Karabin małokalibrowy model 2013/690 z łożem 2313 ALU Color

Karabin małokalibrowy model 2013/690 z łożem 2313 Alu Color
Zespół lufy 2013/690-U6 lub 2013L/690-U6 dostosowany jest do połączenia z łożem aluminiowym 2313 lub 313L.
Specjalistyczna wersja tak jak Model 2013 Super Match „Special" ale z lufą o długości **690 mm**. Z tym wysokiej jakości łożem przyszłość staje się teraźniejszością.

Łoże ALU:
Łoże z możliwością perfekcyjnej regulacji z wszechstronną aluminiową ostrogą ANSCHÜTZ oraz regulowaną podpórką policzka. Bardzo spokojny podczas strzału. Masa łoża znajduje się blisko osi lufy, taka konstrukcja doskonale tłumi odrzut broni. Uchwyt pistoletowy posiada regulację na boki oraz w osi lufy. Standardowo broń dostarczana jest z dużym uchwytem pistoletowym. Uchwyt pistoletowy średni – patrz akcesoria

Dostarczany z :
Uchwyt pasa 4752, podpórka, śrubokręt, instrukcja obsługi i tarcza testowa.

Przyrządy celownicze – patrz akcesoria.

Długość całkowita
112 cm
44.09"
Waga
5.70 kg
12.57 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Karabin małokalibrowy model 1907 Benchrest

Karabin małokalibrowy model 1907 – Match rifle Benchrest:
Posiada te same funkcje i wykonanie co model 1907 i dodatkowo płaski spód łoża dostosowany do strzelań typu benchrest.

Długość całkowita
113 cm
44.49"
Długość systemu
77 cm
30.31"
Waga
4.80 kg
10.58 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Karabin małokalibrowy model 1907 LIGHT
Wybór lekkości

Specjalnie projektowany do konkurencji strzeleckich na Igrzyskach Para-Olimpijskich Specjalna lekka wersja.

Karabin małokalibrowy model 1907 light:
Jest połączeniem extra lekkiego zespołu lufy 1907 oraz poprawionego łoża model 1907. Dzięki tej kombinacji powstał karabin lżejszy aż o 400 g , środek ciężkości został przesunięty bliżej korpusu. Pozostałe funkcje karabinu są takie jak w modelu 1907.

Łoże:
Anatomiczne łoże z naturalnego orzecha z uniwersalną aluminiową podpórką policzka ANSCHÜTZ oraz regulowaną stopką kolby. Regulacja jest niezwykle prosta i umożliwia łatwe zapamiętanie ustawień. Jeśli potrzeba można zastosować także stopkę kolby z ostrogą ANSCHÜTZ **hook butt plate 4765**. Istnieje możliwość zastosowania także gumowej stopki kolby **4709** – patrz akcesoria.

Dostarczany z:
Uchwyt pasa 4751, śrubokręt, klucz sześciokątny, instrukcja obsługi oraz tarcza testowa.

Inne wersje modelu mogą być wybierane z elementów w ofercie indywidualnej. Oferowane łoża i zespoły luf mogą być wspólnie łączone.

Długość całkowita
113 cm
44.49"
Długość systemu
77 cm
30.31"
Waga
4.40 kg
9.7 lbs
Wersja
ładowany pojedynczo

Model 1913 z łożem 2213 Alu Color

Karabin ANSCHÜTZ-Super Match

Z podpórką ręki 2213 - 8500 oraz uchwytem pasa

Dane techniczne:

Szczegóły	Opis
Całkowita długość	od 1120 mm do 1150 mm (Mod. 1907: od 1090 mm do 1120 mm)
Całkowita szerokość	około. 90 mm
Całkowita wysokość	180 mm
Całkowita waga	około 5600 g bez celowników (Mod. 1907: około 5250 g bez celowników)
Linia celownicza	około 800 mm (Mod. 1907: około 770 mm)
Długość lufy	690 mm (Mod. 1907: 660 mm)
Kaliber	.22 l.r.
Uchwyt pistoletowy	large (Mod. 1907: small) Możliwość regulacji na boki oraz na długości
Opcjonalne celowniki 6834 lub 7020	Celownik przeziernikowy może być przechylany na boki do 26° Odległość od środka przeziernika do środka lufy: 30mm
Zestaw muszek kołowych	Wymiar 3.2 / 3.4 / 3.6 / 3.8 / 4.0 / 4.1 / 4.3
Mikrometryczny celownik przeziernikowy 6805	Regulacja w pionie i poziomie
Mikrometryczny celownik przeziernikowy 7002	Regulacja w pionie i poziomie, możliwość przechyłu w osi.
Spust	Dwustopniowy spust 5018, z regulacją ciężkości pierwszego stopnia, ciężkości spustu, długości pierwszego stopnia, Spust posiada możliwość regulacji w zależności od długości palców strzelającego, Zakres regulacji +/- 8 mm

Łoże	Łoże Alu 2213 z niebieskim laminowanym wykończeniem, wersja dla praworęcznych

Dostępne wersje (stosownie do zdjęć):

Produkt No.	Opis:	
2025875	1913	Z łożem 2213 Alu Color, z dużym uchwytem pistoletowym
2016875	1907	Z łożem 2213 Alu Color, z małym uchwytem pistoletowym
	Z następującymi przyrządami celowniczymi:	
7000060	6834	Celownik przeziernikowy 6805, osłona muszki 6832, osłona gumowa i muszki kołowe
7000070	7020/10	Celownik przeziernikowy 7002/10, 10 „kliknięć”, osłona muszki 6832, osłona gumowa i muszki kołowe
7000071	7020/20	Celownik przeziernikowy 7002/20, 20 „kliknięć”, osłona muszki 6832, osłona gumowa i muszki kołowe
7000061	6834 L	Celownik przeziernikowy 6805 L, dla leworęcznych, osłona muszki 6832, osłona gumowa i muszki kołowe
7000075	7020 L/10	Celownik przeziernikowy 7002 L/10, dla leworęcznych, 10 „kliknięć”, osłona muszki 6832, osłona gumowa i muszki kołowe
7000076	7020 L/20	Celownik przeziernikowy 7002 L/20, dla leworęcznych, 20 „kliknięć”, osłona muszki 6832, osłona gumowa i muszki kołowe

Łoża:

Produkt No.	Opis:
7055870	
Łoże 2213 Alu Color z dużym uchwytem pistoletowym	
7055865	
Łoże 2213 Alu Color z małym uchwytem pistoletowym	

Zespoły luf:

Produkt No.	Opis:	
2020990	1913-U2	
2020790	1913-U2	Lufa stal nierdzewna, wersja dla praworęcznych
2020968	1913D-U2	Spust jednostopniowy
2010990	1907-U6	
2010790	1907-U6	Lufa stal nierdzewna, wersja dla praworęcznych
2019108	1907D-U6	Spust jednostopniowy
2650990	1907Z-U10	"Zimmerstutzen"

Akcesoria:

Produkt No.	Opis:	
7118004	253	Futerał na 2 karabiny i akcesoria
7113011	2013-U82	Ciężarki 75g
7106340	4401	Narzędzie do czyszczenia luf karabinów małokalibrowych
7006180	4405	Klucz dynamometryczny SW 4
7106301	4406	Klucz Hex, SW 4
7106331	4424	Wycior ze szczotkami, do luf kaliber .22 l.r.
7003602	4734/1	Uchwyt pasa
7003601	4752	Uchwyt pasa
7057870	02213-8400-01-30	Uchwyt pistoletowy duży
7057865	02213-8400-01-31	Uchwyt pistoletowy mały
7003580	4765	Stopka kolby z ostrogą oraz uchwytem
7003582	4765-U4	Stopka kolby z ostrogą kompletna
7003440	4770	Podstawka
7103760	4818	Pokrycie podpórki policzka, samoprzylepne

7003623	2213-8500	Podpórka , kolor
7103600	6226	Uchwyt pasa
7006150	6717	Podwyższenie celowników
7001060	6775	ANSCHÜTZ przeziernik regulowany
7001030	6779	ANSCHÜTZ przeziernik regulowany z filtrami kolorowymi
7001050	6781	ANSCHÜTZ przeziernik regulowany z filtrami kolorowymi i filtrem polaryzacyjnym
7000115	6805	Zespół przeziernika z osłoną przeciwodblaskową.
7001231	6816	Podwyższenie przyrządów celowniczych
7001232	6817	Podwyższenie przyrządów celowniczych ze wzmocnionym mocowaniem
7000221	6832	Obudowa muszki, przechylna (baza 6586-U1/1)
7000171	7002/20	Uniwersalny mikrometryczny celownik przeziernikowy (20 kliknięć)
7103017	7400 S	Pas strzelecki, syntetyk, czarny (do karabinka pneumatycznego trzy postawy)
7101100	9740	Muszka kołowa średnica regulowana 2.8 - 4.8 mm
7101101	9744	Muszka kołowa szklana średnica regulowana 2.8 - 4.8 mm,
7101140	9750	Muszka kołowa “Duo” z krzyżem lub poprzeczką, regulowane średnice, 2.8 - 4.8 mm wewnętrzna, 6,4 - 9,0 mm zewnętrzna
7101145	9760	Muszka kołowa szklana “Duo”, regulowane średnice, 2.8 - 4.8 mm wewnętrzna, 6,4 - 9,0 mm zewnętrzna

Karabiny małokalibrowe
Oferta indywidualna - łoże

powrót

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0101	**1903-U4**	**Orzech** Kolor drewna **naturalny**	Stopka kolby **4709 A Gumowa Stopka kolby**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.0111	**1903L-U4**	**Orzech** Kolor drewna **naturalny**	Stopka kolby **4709 A Gumowa Stopka kolby**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0202	**1907**	**Orzech**	Stopka kolby **ALU Stopka kolby 4759**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0204	**1907**	**Orzech**	Stopka kolby **4709 B Gumowa Stopka kolby**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0210	**1907**	**Orzech**	Stopka kolby **4709 A Gumowa Stopka kolby**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.0215	**1807L-U60**	**Orzech**	**extra krótki** Stopka kolby **4820 Gumowa Stopka kolby**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.0218	**1907L**	**Orzech**	Stopka kolby **ALU Stopka kolby 4759**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0321	**1811-U2/2**	**Orzech**	**Specjalnie do postawy leżącej** Stopka kolby **4709 A Gumowa Stopka kolby**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0330	**1912-U4**	**Orzech**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0332	**1912-U4**	**Drewno laminowane** Kolor drewna **kolor**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą 4765**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0343	**1913-U4/2**	**Orzech**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą 4765**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0347	**1913-U4/2**	**Drewno laminowane** Kolor drewna **kolor**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą 4765**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.0350	**1912L-U4**	**Orzech**	**wersja dla leworęcznych** Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.0353	**1913L-U4/2**	**Orzech**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą 4765**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0403	**2007-U60**	**Orzech** Kolor drewna **naturalny**	Stopka kolby **ALU Stopka kolby 4759**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0406	**2007-U60**	**Orzech**	Uwagi **extra krótki** Stopka kolby **4820 Gumowa Stopka kolby**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0430	**2012-U50**	**Orzech**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0443	**2013-U50**	**Orzech**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą 4765**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.0444	**2013-U51**	**Orzech**	**Łoże z obniżeniem** Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą 4765**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.0450	**2012L-U50**	**Orzech**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą 4765**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.0453	**2013L-U50**	**Orzech**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą 4765**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5800	**2313** Uchwyt **pistoletowy duży**	**ALU** Kolor drewna **czarny/żółty**	Stopka kolby **Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5801	**2313**	**ALU**	
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby
	pistoletowy średni	**czarny/żółty**	**Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5802	**2313**	**ALU**	
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby
	pistoletowy duży	**czerwony/czarny**	**Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5803	**2313**	**ALU**	
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby
	pistoletowy średni	**czerwony/czarny**	**Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5820	**2213**	**ALU**	
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby
	pistoletowy duży	**czarny/żółty**	**Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5821	**2213**	**ALU**	
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby
	pistoletowy średni	**czarny/żółty**	**Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5822	**2213**	**ALU**	
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby
	pistoletowy duży	**czerwony/czarny**	**Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5823	**2213**	**ALU**	
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby
	pistoletowy średni	**czerwony/czarny**	**Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi
705.5865	**2213**	**ALU**	
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby
	pistoletowy średni	**srebrny/niebieski**	**Stopka kolby z ostrogą**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.5870	**2213**	**ALU**		
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby	
	pistoletowy duży	**srebrny/niebieski**	**Stopka kolby z ostrogą**	

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.5875	**2313**	**ALU**		
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby	
	pistoletowy duży	**srebrny/niebieski**	**Stopka kolby z ostrogą**	

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.5880	**2313**	**ALU**		
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby	
	pistoletowy średni	**kolor**	**Stopka kolby z ostrogą**	

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.5885	**2313L**	**ALU**		
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby	
	pistoletowy duży	**srebrny/niebieski**	**Stopka kolby z ostrogą**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwagi	
705.5890	**2313L**	**ALU**		
	Uchwyt	Kolor drewna	Stopka kolby	
	pistoletowy średni	**kolor**	**Stopka kolby z ostrogą**	**L**

Karabiny małokalibrowe
Oferta indywidualna – zespół lufy

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.0760	**2007/660-U6** Lufa **Stal nierdzewna**	**.22 l.r.** Waga **3.2 kg** **7.05 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	Spust **Spust dwustopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.0761	**2013/690-U6** Lufa **Stal nierdzewna**	**.22 l.r.** Waga **3.4 kg** **7.5 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	Spust **Spust dwustopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.0790	**2013-U6** Lufa **Stal nierdzewna**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **50 cm** **19.68"**	Spust **Spust dwustopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.0860	**2007/660-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.2 kg** **7.05 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	Spust **Spust dwustopniowy**	

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.0890	**2013/690-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.4 kg** **7.5 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	Spust **Spust dwustopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.0990	**2013-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **50 cm** **19.68"**	Spust **Spust dwustopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.1790	**2013L-U6** Lufa **Stal nierdzewna**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **50 cm** **19.68"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust dwustopniowy**	**L**
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.1860	**2007L/660-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.2 kg** **7.05 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust dwustopniowy**	**L**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.1890	**2013L/690-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.4 kg** **7.5 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust dwustopniowy**	**L**
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.1990	**2013L-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **50 cm** **19.68"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust dwustopniowy**	**L**
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.9108	**2013D-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **50 cm** **19.68"**	Spust **Spust jednostopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.9118	**2013DL-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **50 cm** **19.68"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust jednostopniowy**	**L**
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.9308	**2007D/660-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.2 kg** **7.05 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	Spust **Spust jednostopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.9318	**2007DL/660-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.2 kg** **7.05 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust jednostopniowy**	**L**
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.9608	**2013D/690-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.4 kg** **7.5 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	Spust **Spust jednostopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
200.9618	**2013DL/690-U6**	**.22 l.r.** Waga **3.4 kg** **7.5 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust jednostopniowy**	**L**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi
201.0790	**1907-U6** Lufa **Stal nierdzewna**	**.22 l.r.** Waga **2.8 kg** **6.17 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	Spust **Spust dwustopniowy**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi
201.0980	**1907-U6**	**.22 l.r.** Waga **2.6 kg** **5.73 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	**wersja o obniżonej wadze** Spust **Spust dwustopniowy**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi
201.0990	**1907-U6**	**.22 l.r.** Waga **2.8 kg** **6.17 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	Spust **Spust dwustopniowy**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
201.1990	**1907L-U6**	**.22 l.r** Waga **2.8 kg** **6.17 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust dwustopniowy**	**L**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi
201.9108	**1907D-U6**	**.22 l.r.** Waga **2.8 kg** **6.17 lbs**	**66 cm** **25.98"** Gwint na dł. **66 cm** **25.98"**	Spust **Spust jednostopniowy**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi
202.0790	**1913-U2** Lufa **Stal nierdzewna**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	Spust **Spust dwustopniowy**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi
202.0968	**1913D-U2**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	Spust **Spust jednostopniowy**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi
202.0990	**1913-U2**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	Spust **Spust dwustopniowy**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
202.1990	**1913L-U2**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust dwustopniowy**	**L**
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
202.9618	**1913DL-U2**	**.22 l.r.** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**69 cm** **27.17"** Gwint na dł. **69 cm** **27.17"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust jednostopniowy**	**L**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
210.0960	**1903-U2**	**.22 l.r.** Waga **2.5 kg** **5.51 lbs**	**65 cm** **25.59"** Gwint na dł. **65 cm** **25.59"**	Spust **Spust dwustopniowy**	
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
210.0970	**1903D-U2**	**.22 l.r.** Waga **2.5 kg** **5.51 lbs**	**65 cm** **25.59"** Gwint na dł. **65 cm** **25.59"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust jednostopniowy**	

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
210.1960	**1903L-U2**	**.22 l.r.** Waga **2.5 kg** **5.51 lbs**	**65 cm** **25.59"** Gwint na dł. **65 cm** **25.59"**	**wersja dla leworęcznych** Spust **Spust dwustopniowy**	**L**
Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
210.1970	**1903LD-U2**	**.22 l.r.** Waga **2.5 kg** **5.51 lbs**	**65 cm** **25.59"** Gwint na dł. **65 cm** **25.59"**	Spust **Spust jednostopniowy**	**L**

Tłumaczenie - TBarłosiak