

Anschütz-Jagdrepetierer Modell 1770

Marktlücke erkannt

Repetierer mit maßgeschneidertem System für die kurzen Rehwildpatronen gibt es nur wenige. Anschütz hat die Lücke mit dem neuen Gewehr im Kaliber .223 Remington gefunden. Wer bei unserem Weihnachtspreisrätsel auf Seite 14 mitmacht, hat sogar die Chance, ein Exemplar dieses neuen Gewehres zu gewinnen.



Der neue Anschütz-Repetierer im Kaliber .223 Remington - eine hervorragende Rehwild-Waffe




Foto: Klaus Schneider

Roland Zeitler

Ein solider, erschwinglicher Repetierer für eine kleine Raub- und Rehwildpatrone fehlte noch am Markt. Die Meisterschmiede Anschütz aus Ulm stößt mit ihrer Neukonstruktion im Kaliber .223 Remington in die Marktlücke. Auch Blaser oder Mauser bieten in ihren Repetierern R 93 und M 03 Rehwildkaliber an, jedoch in keinem maßgerechten System für die kleinen Patronen. Es werden Systeme verwendet, in denen auch eine .416 Remington Magnum eingebaut wird. Lediglich die Magazine erfahren eine Längenbegrenzung.

Die 106 Zentimeter lange und 3,4 Kilogramm schwere Waffe liegt ruhig im Anschlag – egal, ob aufgelegt, angestrichen, liegend oder stehend freihändig geschossen wird. Sie schwingt auch sehr gut mit, so dass auf die laufende Scheibe sehr gut geschossen werden kann.

Schmucke Büchse

Das feine Gewehr ist mit einem Nussbaum-Ölschaft aus sehr gut gemasertem Holz ausgestattet. Der sich verjüngende Vorderschaft hat eine kräftige Wandung. Er schließt mit einer gefälligen Tropfnase ab. Trotz schlanker Linienführung ist der Vorder-


Das Herz der Waffe bildet ein neues Anschützsystem, das auch für weitere Kaliber verwendbar ist. Im Hülsenkopf findet man eine Gasentlastungsbohrung.

Auf der Oberseite ist eine Prismenschiene mit Fischschuppenmuster (Anschütz nennt es Wave Style) angebracht. Bohrungen für eine Zielfernrohrmontage sind vorhanden.

Die Kammer hat sechs kräftige Warzen, die in zwei Reihen angeordnet wurden. Sie stehen nicht über den Kammerkörper hinaus. Somit ergibt sich ein weicher, verkantungsfreier Verschlussgang. Der Stoßboden wurde im Kammerkopf zurückversetzt, so dass das Patronenende von einem Stahlbund umschlossen ist. Im Stoßboden sitzt ein federbelasteter Ausstoßbolzen. In einem Schlitz in der rechten Warze befindet sich der federnd gelagerte Auszieher. Er greift sicher in die Patronenrinne.

Im gespannten Zustand tritt hinten die Schlagstiftmutter gut sicht- und fühlbar aus. Nur bei vollkommen verriegeltem Verschluss kann ein Schuss ausgelöst werden.

Der Kammerstängel schließt mit einer großen Kunststoffkugel ab. Sie kann sehr gut gegriffen werden, da der Kammerstängel weit genug vom Schaft absteht. Anschütz hat einen trocken ste-



schaft mit seinen leichten Rundungen sehr griffig. Der Hinterschaft hat einen steilen Pistolengriff, beidseitige Auskehlungen für den Handballen, eine Deutsche Backe und einen leichten Schweinsrücken. Er schließt nach schwarzer Zwischenlage mit einer starken, offen ventilierten Gummischafthkappe ab. Hier kann sich schnell Schmutz ablagern. Am Schaft befinden sich Ösen für abnehmbare Riemenbügel.

henden Flintenabzug eingebaut, der wie Glas bricht und bei 1170 Gramm Widerstand (Werkseinstellung) auslöst. Der hervorragende Abzug ist in Widerstand (600 bis 1500 g) und Triggerstopp justierbar. Er hat eine hervorragende Charakteristik. Hier merkt man, dass er von einer Meisterschmiede stammt. Die Zündverzugszeit ist sehr kurz.

Das einreihige Stahlblechmagazin fasst drei Patronen. Es kann



Druckfehler vorbehalten



ERÖFFNUNGSANGEBOTE

STREAMLIGHT TL-2 LED – SET

- kompakte Hi-Flux LED Lampe
 - schwarzes Kunststoffgehäuse
 - Rollschutz
 - Länge 13,5cm
 - zwei 3V Lithiumbatterien
 - Grünfilter
 - Taschenclip mit Riemen
- Best.Nr.: 6688107
Regulär: 109,00€

Eröffnungspreis 74,00 €



COLD STEEL HEAVY MACHETE

- Gesamtlänge 51cm
 - Klingenlänge 37cm
 - Klingenstärke 2mm
 - Gewicht 670g
 - Material 1055 Carbon Stahl
- Best.Nr.: 658LCSTC
UVP: 14,00€

Eröffnungspreis 9,95 €



BUCHENHOLZTEER

Buchenholzteer
(Lockmittel für Sauen und Rotwild)

- 1000g für 5,95 €**
- 5000g für 19,95 € (3,99€/kg)**



www.rhoen-jagd.de



Kammer sperrt. Die Sicherungswippe sitzt rechtsseitig neben der Hülse und kann gut erreicht sowie bedient werden.

Das System wurde im Schaft ohne besondere Bettungsmaßnahmen sauber eingeschäftet und wird mit zwei Systemschrauben gehalten. Der Lauf liegt



Am Schösschen tritt in gespanntem Zustand die Schlagstiftmutter heraus. Rechts Sicherung, links vorn Kammerentriegelung

Eine Ausfräsung an der Laufwurzel greift in eine im Schaft eingebaute Rückstoßplatte



Das einreihige Steckmagazin hat einen griffigen Magazinschuh

zum Entnehmen bequem am Kunststoffmagazinschuh gegriffen werden. Die Magazinentriegelung sitzt vor dem Abzugsbügel. Die Kammerentriegelung liegt in einer Schaftausfräsung neben der linken Hülsewand.

Anschütz hat eine Zweistelungssicherung gewählt, die auf den Abzugsstollen wirkt und die

im Schaft frei. Das Besondere ist, dass ein Rückstoßstollen am System fehlt. Ähnlich wie beim Blaser R93 hat die Laufwurzel eine Ausfräsung. In diese greift eine im Schaft eingebaute Rückstoßplatte. Eine Konstruktion, die sich hinsichtlich konstanter, hoher

Schussbilder mit verschiedenen Laborierungen von 15 bis 40 Millimeter: Federal (o.), Hornady (l. u.) und Norma (r. u.)



Schussleistung bewährt hat. Sie wurde inzwischen von einigen Herstellern kopiert.

Mittels Recknagel Stahl-Aufkippmontage wurde auf der Prismenschiene ein Leupold VX-3 4,5-14x50 mit Leuchtabsehen montiert.

Montiert wurde mit der Recknagel-Aufkippmontage ein Leupold VX-3 4,5-14 x 50

schüsse. Das Schussverhalten ist angenehm, der Mündungshochschlag kaum wahrnehmbar.


Der 60-Grad-Öffnungswinkel begünstigt schnelles Repetieren. Nur das einzelne Einlegen einer Patrone durch das Hülsenfenster erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Der hervorragende Abzug ermöglicht präzises Schießen.

Handhabung

Die Waffe liegt sehr ruhig und ausgewogen im Anschlag. Sie eignet sich für hochpräzise Punkt-



Das neue Anschütz-System ist in seinen Maßen der .223 angepasst



Fotos: Roland Zeitler

Technik auf einen Blick

Waffe	Anschütz Modell 1770
Hersteller	J. G. Anschütz GmbH und Co. KG, Ulm, www.anschuetz-sport.com
Waffenart	Repetierer mit Drehzylinderverschluss
Kaliber	.223 Rem.
System	Neues Anschützsystem, Kammer mit 6 Warzen in 2 Reihen, Verriegelung im Hülsenkopf, 60-Grad-Öffnungswinkel, Hülse mit Prismenschiene
Abzug	Justierbarer Flintenabzug
Magazin	Einreihiges Steckmagazin für 3 Patronen
Zielfernrohr	Leupold Vari X-3 4,5-14x50, Recknagel-Aufklippmontage
Lauflänge	560 mm
Waffenlänge	106 cm
Waffengewicht	3,4 kg
Gesamtgewicht	4,04 kg
Beste Schussleistung	100 m: 15 mm, 200 m: 38 mm, 300 m: 69 mm
Preis	1 250 Euro (ohne ZF und Montage)

Die Sicherung arbeitet beim Ent-sichern sehr geräuscharm. Beim Sichern kann man aber deutlich ein „Klick“ vernehmen. Im Jagd-betrieb wird man damit problem-los zurecht kommen.

Zudem ist die Waffe hervor-ragend verarbeitet. Metall- und Holz-teile passen nahtlos. Der Schaft wurde glatt geschliffen und seidenmatt geölt. Er erwies sich bei Regen als sehr wetterbestän-dig. Die Metallteile polierte man spiegelblank. Sie sind, bis auf die Kammer, schwarz brüniert.

Die Büchse wurde mit ver-schiedenen Laborierungen auf 100, 200 und 300 Meter mit jeweils fünf Schuss probegeschossen. Der Lauf „mochte“ aber keine Labo-rierungen mit schweren Geschos-sen. Ansonsten war er mit den Geschossgewichten von 50, 55 und 60 Grains nicht wählerisch.

Streukreise von 15 und 17 mm auf 100 Meter sowie von 38 und 46 mm auf 200 Meter sprechen für sich. Das Gewehr schoss sehr konstant. Die Streukreise lagen bei mehreren Schussbildern je-weils nur um wenige Millimeter auseinander.

Von seiner Art her ist der neue Anschütz-Repetierer kaum mit anderen Repetierern seiner Klas-se vergleichbar. Er trifft voll den Geschmack mitteleuropäischer Jäger. Die präzise Schussleistung gepaart mit hervorragender Ba-lance und zeitgemäßer, aber klas-sisch-solider Technik, wie Sechs-Warzen-Verriegelung im Hülsen-kopf sowie ein bewährter Abzug, sprechen für die Waffe. Das Steck-magazin erleichtert die Handha-bung auf der Jagd.

Vorteile

- hervorragende Schussleistung
- solides System mit Verriegelung im Hülsenkopf
- geringer Öffnungswinkel
- hervorragende Balance
- hervorragender Abzug
- idealer Nussbaumschaft
- Steckmagazin
- weicher Schlossgang
- Prismenschiene

Nachteil

- beim Sichern etwas laut



Warwick Lady Jacke € 249,-
Warwick Men Jacke € 249,-

Highlander
Jacke € 259,-

CHEVALITE – EINE MENGE FÜR IHR GELD

Chevalite, unser selbstentwickeltes, preiswertes und wasserdichtes Futter ist eine leistungsstarke Membran, die wir seit Jahren verarbeiten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass unsere Chevalite-Anzüge eine lange Lebensdauer aufweisen. „Warwick“ ist ein sehr beliebter Allzweck-Jagdanzug für alle Jagdarten, gleichermaßen geeignet für Jägerinnen und Jäger. „Highlander“ mit Chevalite ist schon jetzt ein Klassiker, der extremen Bedingungen wie Sturm, sintflutartigem Regen und hartem Einsatz standhält.



Erhältlich im gut sortierten Fachhandel!
K&K PREMIUM JAGD Fon 0201.843998-0
chevalier@premiumjagd.de · www.premiumjagd.de

Deutschland
Importeur

Frohe Weihnachten alle unseren treuen Kunden und herzlichsten Dank!
Für Privatkunden bei Direktbestellung portofrei!
Infos u. weitere Bücher ▶ www.wage-buch.de

WAGE-Verlag
Bücher für den Jäger und Naturfreund
D-18195 Tessin
Am Tannenköp 15
Tel.: 038205-12902
Fax: 038205-12901

Der Traum vom Urwald
Ripperger / Semakow
380 S., 288 sw-Fo.,
+ DVD, 30 € Art.: 04436
Jäger - Staatsjagd - Jägerschaft

Manfred Isleib
185 S., 57 sw-Fo.
Zeichn. v. Reif,
18 € Art.: 04449
Wild geboren -
Damerower Werder,
Hausmann /
Zentner Art.: 04447
99 S., 110 Farb-Fo.,
31 sw, 18 €

Heiligendamm, jagdliches Schießen im Wandel der Zeit
H. Matzke
293 S., 289 sw-Fotos,
38 sw-Abb., 22 €
(für Schießsportinteressierte) Art.: 04450

„WILD GEBOREN“
Joachim Kolmer * Band II, 313 S.,
sw-Zei., 18 €, Artikel: 04448
(B I : Unter hohen Kiefern 04437)

Am Waldesrand
Joachim Kolmer * Band II, 313 S.,
sw-Zei., 18 €, Artikel: 04448
(B I : Unter hohen Kiefern 04437)